

**Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями
(по данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области)**

| | Март 2021 г. | В % к | | Январь- март 2021 г. в % к январю- марту 2020 г. | Справочно | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | марту 2020 г. | февра- лю 2021 г. | | март 2020 г. в % к | | январь- март 2020 г. в % к январю- марту 2019 г. |
| | | | | | марту 2019 г. | февра- лю 2020 г. | |
| Кишечные инфекции | | | | | | | |
| Острые кишечные инфекции | 423 | 80.9 | 107.6 | 69.4 | 84.9 | 94.4 | 90.0 |
| Бактериальная дизентерия (шигеллез) | – | – | – | – | – | – | 40.0 |
| Другие сальмонеллезные инфекции | 18 | 69.2 | 90.0 | 57.5 | 86.7 | 86.7 | 76.3 |
| Гепатиты | | | | | | | |
| Острые вирусные гепатиты | 7 | 87.5 | 70.0 | 62.5 | 27.6 | 61.5 | 50.6 |
| из них: | | | | | | | |
| гепатит А | 2 | 40.0 | 50.0 | 45.5 | 2.5 | 62.5 | 46.8 |
| гепатит В | – | – | – | 83.3 | 33.3 | 50.0 | 75.0 |
| гепатит С | 5 | в 5.0 р. | 125.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 60.0 |
| гепатит Е | – | – | – | 33.3 | 25.0 | 100.0 | 42.9 |
| Некоторые инфекции, управляемые средствами специфической профилактики | | | | | | | |
| Ветряная оспа | 703 | 48.3 | 135.2 | 40.3 | 102.0 | 88.8 | 104.2 |
| Коклюш | 2 | 5.7 | 33.3 | 7.1 | 145.8 | 77.8 | 134.0 |
| Паротит эпидемический | – | – | – | – | – | – | – |
| Острые респираторно-вирусные инфекции | | | | | | | |
| Острые инфекции верхних дыхательных путей | 35365 | 84.5 | 87.8 | 89.4 | 116.3 | 85.0 | 98.1 |
| Грипп | – | – | – | – | 104.6 | 76.9 | 57.8 |

Продолжение

| | Март 2021 г. | В % к | | Январь- март 2021 г. в % к январю- марту 2020 г. | Справочно | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | | марту 2020 г. | февра- лю 2021 г. | | март 2020 г. в % к | | январь- март 2020 г. в % к январю- марту 2019 г. |
| | | | | | марту 2019 г. | февра- лю 2020 г. | |
| Социально значимые болезни | | | | | | | |
| Сифилис (впервые выявлен- ный) | 22 | 68.8 | 137.5 | 65.5 | 103.2 | 103.2 | 115.1 |
| Гонококко- вая инфек- ция | 5 | 125.0 | в 2.5 р. | 62.5 | 80.0 | 36.4 | в 2.7 р. |
| Туберкулез (впервые выявлен- ный, актив- ные формы) | 27 | 55.1 | 122.7 | 50.4 | в 1.8 р. | 122.5 | 111.0 |
| Болезнь, вызванная ВИЧ, и бес- симптомный инфекцион- ный статус, вызванный ВИЧ | 46 | 71.9 | 104.5 | 59.0 | 83.1 | 81.0 | 101.6 |
| Педикулез | 14 | 73.7 | 93.3 | 34.3 | 126.9 | 82.5 | 114.4 |